faigle

DEVELOP

Dynamic balance

En route vers votre succès

› ineo+ 4065

Soyez créatif

Équipée d'une finition de livret et d'agrafes, d'une impression de bannière recto verso, d'une productivité élevée jusqu'à 65 ppm, d'une excellente qualité d'image et bien plus encore, l'AccurioPrint C4065 de Konica Minolta effectue toutes ces opérations, le tout dans un format d'impression compact. Cette imprimante de presse de production couleur révolutionnaire dispose de toutes les caractéristiques dont votre entreprise a besoin pour générer facilement de nouvelles sources de revenus et s'implanter sur de nouveaux marchés.

Une qualité exceptionnelle pour chaque impression

La machine d'entrée de gamme ne fait aucun compromis en matière de qualité d'impression. Elle est équipée de technologies de traitement d'image de pointe telles que S.E.A.D. X qui garantit un résultat fiable et cohérent. State-of the art image processing technologies such as S.E.A.D. X ensure a reliable and consistent output.

Développez votre activité

L'AccurioPrint C4065 vous permet de développer votre activité grâce à de nouvelles fonctionnalités. Notre système offre la plus grande variété de supports du marché, du papier fin au papier épais, en passant par le papier texturé, les enveloppes et bien plus encore. Tous ces supports sont pris en charge par notre nouveau détecteur de support (en option) pour garantir un fonctionnement serein.

Une presse compacte qui fait tout :

La série Ineo+ 4080 est une presse entièrement configurée pour développer votre activité comme vous le souhaitez. Vous pouvez imprimer des feuilles plates, des feuilles longues recto verso jusqu'à 864 mm ou finir directement les impressions en ligne.

Optimisez l'efficacité

Les opérateurs des systèmes AccurioPress peuvent compter sur une configuration simple, un trajet papier ultra-fiable, une productivité exceptionnelle et une stabilité d'image automatisée incroyable. Notre équipe R&D a accordé la plus haute priorité à la satisfaction des exigences élevées actuelles du secteur de l'impression. De plus, le système AccurioPress s'intègre de manière transparente aux diverses applications logicielles de notre portefeuille, ce qui rendra votre entreprise plus rentable.



Innovation de l'impression

Toner Simitri® HD E

L'innovation unique du toner SIMITRI® HD E Konica Minolta garantit une qualité d'image toujours excellente égale à une qualité offset. Les images produites présentent des contours et des lignes d'une netteté exceptionnelle, des aplats incroyables, une qualité dans les demi-tons et des tons chair lumineux. Le secret de la qualité du toner ® HD E est qu'il a été conçu pour suivre facilement la rugosité de la surface du papier afin d'obtenir un éclat optimisé et naturel pour chaque type de papier, du papier couché brillant et couché mat au papier non couché.

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY

Technologie S.E.A.D. X de traitement de l'image

La technologie avancée de traitement des couleurs de cinquième génération de Konica Minolta est appelée S.E.A.D.X., qui correspond à « Screen-Enhancing Active Digital Process » (processus numérique actif d'amélioration des images). Elle combine une gamme d'innovations techniques pour garantir une reproduction exceptionnelle des couleurs à grande vitesse.

S.E.A.D. X

Capteur de détection de support

Le détecteur de support en option IM-101 détecte automatiquement le type, le grammage, l'épaisseur et la surface de chaque support et propose les paramètres papier appropriés à partir du catalogue, ce qui permet d'éviter les erreurs de paramétrage et par là les erreurs d'impression et le gaspillage.

Serveur d'impression de pointe

Le contrôleur intégré au Develop IC-609

Le contrôleur d'impression Develop IC-609 offre de puissants avantages en termes de flux de travail, notamment une impression à 2 400 dpi à plein régime du moteur, un traitement RIP à grande vitesse, une reproduction des couleurs plus précise, des fonctions de gestion des couleurs et une compatibilité totale avec les fonctions intégrées de contrôle et d'édition des travaux du moteur d'impression.

Le contrôleur d'image interne Fiery IC-419

En tant que contrôleur Fiery® intégré, l'IC-419 représente une option qui associe accessibilité, gestion polyvalente des couleurs et prise en charge PCL et offre un large éventail de fonctions de sécurité. Il contribue à améliorer la facilité d'utilisation des systèmes AccurioPress et simplifie les flux de travail. Nos presses numériques couleur fournissent ainsi des résultats d'impression véritablement professionnels, faisant de n'importe quelle configuration une solution professionnelle idéale pour les installations d'impression de votre entreprise.





Rationalisez votre production

Votre flux de travail

En s'appuyant sur notre expertise dans le domaine des technologies de précision et sur plus de 80 ans d'expérience dans les secteurs de l'impression et de l'imagerie, AccurioPro reflète notre engagement à développer une technologie qui révolutionne le marché avec des fonctionnalités qui permettent à votre entreprise de se développer. AccurioPro, la suite de solutions numériques de Develop pour l'impression professionnelle, est l'un des outils les plus polyvalents et les plus puissants du secteur pour optimiser les opérations et les flux de travail.

La suite AccurioPro est conçue pour les sociétés d'impression qui souhaitent intégrer leur impression et pour les entreprises qui utilisent l'impression numérique pour produire leurs propres publications internes et supports promotionnels. Elle améliore la vitesse et l'efficacité, étend les capacités et les services, et réduit le besoin de main-d'œuvre opérationnelle, ce qui vous aidera à améliorer votre rentabilité.

La suite complète de fonctionnalités offertes par AccurioPro inclut une gestion centralisée, un logiciel pour le traitement automatisé des flux de travail, la gestion des couleurs, l'intégration transparente de différentes technologies d'impression et la connectivité complète de tous les systèmes d'impression Develop utilisés de l'entrée à la sortie.

Possibilités offertes par ineo+

Vos avantages avec l'ineo+ 4080/4070

Impression de production

Des performances durables

ineo+ 4065

- Jusqu'à 66 pages A4 par minute
- Jusqu'à 37 pages A3 par minute

Des produits d'impression prêts à l'emploi

- Empilage allant jusqu'à 4 200 feuilles
- agrafage deux points en coin allant jusqu'à 100 feuilles avec mécanisme de coupe automatique des agrafes
- Création de livrets allant jusqu'à 80 pages (20 feuilles)
- Perforation 2 et 4 trous
- Pliage en trois allant jusqu'à 3 feuilles

UNE FIABILITÉ MAXIMALE

- Plate-forme, pièces et consommables longue durée
- Repérage recto verso précis
- Mécanisme de fixation rotatif

Une qualité d'image parfaite

- Technologie S.E.A.D. X technology and 3,600 x 2,400 dpi equiv. 8 bit resolution
- Technologie de toner Simitri HDE
- Technologie de contrôle de la densité de l'image

Performances de numérisation améliorées

- Le double scanner numérise les documents à un seul chemin
- Double sheet detector
- 240 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacité d'original de 300 feuilles

Un contrôle d'impression haut de gamme

- Plusieurs technologies de contrôleur disponibles : Contrôleurs EFI® ou contrôleurs propriétaires Develop
- Intégration dans des flux de travail hybrides

Une grande facilité d'utilisation

- Paramètres de catalogue papier simples
- Gestion des unités remplaçables par l'opérateur
- Prise en charge d'OpenAPI/IWS

Une gestion sophistiquée des supports

- Technologie d'alimentation papier assistée par ventilation et aspiration
- Impression de longues feuilles jusqu'à 1 300 mm (recto), 864 mm (recto verso)

Un traitement complet des supports

- Grammage allant jusqu'à 360 g/m2 pour les impressions recto et recto verso
- Détecteur de support en option pour l'estimation du grammage et du type de papier
- Fonction d'impression d'enveloppes par défaut
- Prise en charge du papier texturé

Finition et fonctionnalités

	Pli de lettre	Perforation de trous 2/4*	Agrafage en deux points	Agrafage en coin	Empilage	Livret	Post-insertion
Empileuse ouverte OT-512					✓		
Unité de finition d'agrafage FS-532m		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Empileuse multifonction Plockmatic MPS-130					✓		

✓ Standard ✓ En option



10 bonnes raisons

for ineo+ 4065

1. L'efficacité, tout simplement

avec le capteur de détection de supports, l'Intelligent Quality Optimizer et de nombreuses options de finition en ligne uniques.

2. Une qualité d'image parfaite

grâce aux technologies uniques de traitement et de toner de DEVELOP.

3. UNE INTÉGRATION TRANSPARENTE

au portefeuille d'applications de DEVELOP.

4. CONCEPTION INTELLIGENTE ET COMPACTE

avec des fonctions d'impression robustes

5. UNE OFFRE D'IMPRESSION ÉTENDUE

et la réponse aux exigences actuelles en matière de produits d'impression polyvalents et créatifs.

6. UNE COMPATIBILITÉ PAPIER EXCEPTIONNELLE

Supports pouvant aller jusqu'à 360 g/m2. Excellente polyvalence grâce à des capacités d'impression de bannières, d'enveloppe et de texture de pointe.

7. HAUTE FIABILITÉ

avec des pièces durables et une construction robuste

8. UNE COURBE D'APPRENTISSAGE RÉDUITE

Correspondance précise des couleurs, même pour les opérateurs de notices, ce qui évite ou du moins réduit les courbes d'apprentissage.

9. DES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES EXCEPTIONNELLES

par exemple, les dernières technologies de filtrage et de repérage.

10. UN RENDEMENT ÉLEVÉ, MÊME SANS COMPÉTENCES

grâce à des technologies améliorées.

Prenez l'initiative et faites preuve de responsabilité

L'entreprise de demain

Imprimeurs commerciaux

La série ineo+ 4080 vous aide à développer votre activité et à tirer le meilleur parti de votre investissement. Sa vitesse élevée, sa productivité accrue et son temps de disponibilité supérieur vous permettent de réduire les délais d'exécution, tandis que la grande flexibilité des supports allant jusqu'à 360 g/m2, une longueur de feuille jusqu'à 1 300 mm, des enveloppes et des papiers structurés permettent d'améliorer davantage la variété de nos offres d'impression.

Service de relation client

La série Ineo+ 4080 offre le plus haut degré d'automatisation et la meilleure qualité possible. Sa finition en ligne professionnelle vous permet de créer des produits d'impression prêts à l'emploi d'une simple pression. La flexibilité polyvalente de supports et la productivité élevée font de la série Ineo+ 4080 un investissement solide et lucratif pour l'avenir.

Développement durable

Develop encourage le développement durable et intègre les perspectives environnementales et sociales dans ses stratégies commerciales. Lors du développement de votre entreprise, vous pouvez compter sur les produits Develop pour étayer votre stratégie écologique.

Soucieux de contribuer à limiter le réchauffement climatique, Develop s'efforce de réduire les émissions de CO_2 lors de la fabrication des produits, et leurs distribution, commercialisation et utilisation avec des objectifs encore plus stricts que ceux exigés par le protocole de Kyoto.

Contrôleur et options

Contrôleur d'image Fiery IC-419

Architecture	Interne
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur Intel® Pentium® G4400
Vitesse de l'horloge	3,3 GHz
RAM std	8 Go
HDD	500 Go
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 ; prise en charge de l'impression PDF native V2.0 ; 183 polices Adobe PS ; APPE v5 ; PCL5/PCL6 ; PDF et PS optimisés ; Fiery FreeForm Plus ; Fiery FreeForm
Système d'exploitation applicable	Windows 8.1/10 ; Windows Server 2012/2016/2019 ; Mac OS X 10.11–15

Contrôleur d'image Develop Ic-609

Architecture	Interne
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur Intel® Pentium® G4400
Vitesse de l'horloge	3,3 GHz
RAM std	16 Go
HDD	2 To (2 x 1 To)
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 ; APPE (avec UK-220) ; TIFF v6 ; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2 ; PPML 2.2 ; PCL 5c ; XL ; PCL XL ; JDF/JMF
Système d'exploitation applicable	Windows 8.1/10 ; Windows Server 2012/R2/2016/2019 ; Mac OS X 10.11–15

Options

Contrôleur d'image KM	IC-607
Contrôleur interne EFI	IC-419
Unité d'alimentation papier	PF-602 m
Déshumidificateur	HT-504
Unité d'alimentation papier	PF-707 m
Déshumidificateur	HT-506
Unité d'alimentation grande capacité	LU-202 m
Déshumidificateur LU	HT-503
Envelop printing guide for LU	MK-746
Unité d'alimentation grande capacité (bannière)	LU-202XLm
Alimentation auxiliaire multiple	MB-508
Kit d'alimentation papier bannière	MK-760
Bac d'alimentation auxiliaire	MB-509
Détecteur intelligent de supports	IM-101
Bac de sortie	OT-511
Unité de fusion d'enveloppe	EF-107
Kit de feuilles longues (sortie)	MK-761
Unité d'agrafage	FS-532m
Kit d'agrafage à cheval	SD-510
Kit de perforation	PK-525
Kit de mise sous pli	PI-502
Kit de presse et de massicotage	PT-220
Kit de formation d'angle	SF-204
Unité du bac de sortie	OT-512

Spécifications techniques

Spécifications du système

Résolution	3 600 x 2 400 dpi x 8 bits 8 bit
Grammage papier	62 - 360 g/m²
Formats de papier	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 864 mm (recto verso max.) 330,2 x 1 300 mm (recto max.)
Alimentation papier	Max. : 7,500 sheets
Dimensions (L x P x H)	800 x 903 x 1076 mm
Poids de l'unité	316 kg

Productivité

Ineo+ 4065	
A4 - max. par minute	66 ppm
A3 - max. par minute	37 ppm

– Toutes les spécifications concernent du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
– La compatibilité et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités citées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
– La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de remplissage pour un format de page spécifique (remplissage de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats de page, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
– Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
– Les spécifications et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
– Develop ne garantit pas que les prix ou spécifications mentionnés soient exempts d'erreurs.
– Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

Nos solutions

Avec notre portefeuille optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons vos documents ainsi que vos processus.

- Gestion numérique des données et des documents
- Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau supérieur.

- Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire
- Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes permettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de votre correspondance.

- Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
- Externalisation de l’impression et de l’envoi
- Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99

Faigle AG
Thurgauerstrasse 76
8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
faigle.ch